

## Le Salève

Dernière mise à jour : 11-05-2010

### Le Salève

Activités présentes de la SSG au Salève:

- \* Grotte des Crânes
- \* Grotte de la Vire
- \* Les grottes de la région de Pomier
- \* Inventaire de toutes les cavités du Salève

Nous continuons la prospection et l'explo des cavités du massif du Salève, qui virent la naissance du club des Boueux.

Cette montagne que tous les genevois portent dans leur coeur, est paradoxalement située de l'autre côté de la frontière, dans le département français de la Haute-Savoie.

Elle est constituée par un anticlinal qui, à la suite de mouvements de surrection a été compartimenté par une série de décrochements.

### Le Salève vers 1858

L'ensemble, formé de roches du Secondaire appartenant au Jurassique supérieur et au Crétacé inférieur émerge de la molasse du Tertiaire dont de nombreux lambeaux recouvrent l'Urgonien.

On y recense environ une soixantaine de grottes et gouffres, dont le développement va de quelques mètres à 1520 mètres pour la plus grande, la grotte de la Bachai-di-fayes, près des célèbres Ponts de la Caille. En général, ces grottes sont boueuses et n'offrent pas de très grands volumes, à quelques exceptions près comme la grande salle de la grotte de Lesvaux. De nombreuses cavités du Salève sont idéales pour l'initiation, telles les grottes du Seillon ou d'Archamps, ou encore le gouffre de Bellevue pour la verticale. La plupart de ces grottes sont connues et visitées de longue date par une multitude d'aventuriers en herbe, scouts et autres promeneurs curieux. De cette importante fréquentation découle le triste fait qu'il est bien rare de rencontrer de belles concrétions dans les galeries pourtant pour la plupart fossiles des grottes de ce massif.

La SSG est toujours en exploration dans plusieurs cavités du Salève.

Le Hit parade des grottes et gouffres célèbres du Salève:

Grotte du Seillon (dév. 600m)

Grotte d'Archamps (dév. 500m)

Grotte de la Liane

Gouffre de Bellevue (-160m dev 1350m)

Grotte des Noctambules

grotte des crânes (+118m dev 2740m)

grotte vire/enfer (dev996m)

Dans la Balme des Noctambules

Liens à propos du Salève:

Association La Salévienne

"Connaître son histoire, pour comprendre où l'on va" telle pourrait être la devise de La Salévienne, société d'Histoire locale créée en 1984. La Salévienne rassemble plus de 220 amoureux de leur village et de leur région qui souhaitent participer à des recherches historiques ou tout simplement s'informer et comprendre le passé régional..

La Maison du Salève

Extrait de leur site sur la description du projet:

Dans l'esprit de ses initiateurs, la Maison du Salève n'est pas un "musée" au sens classique du terme; ce n'est pas non plus un lieu où l'on vient voir une exposition et puis on s'en va, c'est tout cela, mais également un lieu vivant. Les passionnés de loisirs au Salève pourront s'y réunir, animer des conférences, présenter des soirées vidéos, organiser des journées rencontres; les professionnels qui l'occuperont y trouveront un outil d'échange, un lieu de formation, de promotion de leur activité; les étudiants et chercheurs pourront consulter tout ce que le Salève peut compter de documents, études et références ressources. Les scientifiques auront à leur disposition un lieu de pédagogie doté de moyens pour se documenter.

Bibliographie des 10 dernières années commentée:

Andre Collin (2009) ouverture des portes d'Aiguebelle .Spelealpes 24.

chronologie des découvertes au gouffre de Bellevue en 2008/2009

Savoy L. et Marti P. (2003) La Grotte des Crânes. Hypogées, 67, 20-26.

Description de cette cavité dont une nouvelle partie a été découverte en février 2001. Historique, accès, description géologique, notes biospéologiques, description ancien et nouveau réseau.

Marti P. (2003) Le Trou aux Lombrick's. Hypogées, 67, 27-28.

Désobstructions à la pelle et aux tics-boum. Quelques notes biospéologiques.

Pellet P. (2001) Une 'Maison' pour le Salève. Hypogées, 66, 37.

Description de ce projet de centre interactifs, projet qui réuni avant tout le syndicat mixte et le musée d'ethnographie.

Marti P. (2000) Soirée rétrospective de la grotte de Lesvaux: Quand les vieux parlent des plus vieux... Hypogées, 65, 18.

Soirée commémorative pour la découverte des squelettes du néolithique final à la grotte de Lesvaux au Salève.

Favre G. (2000) Quelques observations effectuées dans la grotte de la Vire-Enfer en 1999. Hypogées, 65, 37-40.

Visite de la grotte avec Jacques Martini et observations géologiques faites par ces deux hommes passionnés.

Marti P. (2000) Biospéologie à la grotte de la Vire-Enfer. Hypogées, 65, 40-41.

Quelques résultats des prélèvements biospéléologiques effectués dans cette grotte. Déterminations effectuées par le Musée d'Histoire Naturelle.

Favre G. (1998) Le Seillon "for ever". Hypogées, 64, 27-29.

C'est de cette publication qu'est tirée la topographie disponible sur le site, elle se trouve au format A3 dans ce volume d'Hypogées.

Bibliographie complète commentée:

Par Philippe Marti

Bibliographie complète commentée des articles parus dans la revue Hypogées:

Savoy L. et Marti P. (2003) La Grotte des Crânes. Hypogées, 67, 20-26.

Description de cette cavité dont une nouvelle partie a été découverte en février 2001. Historique, accès, description géologique, notes biospéologiques, description ancien et nouveau réseau.

Marti P. (2003) Le Trou aux Lombrick's. Hypogées, 67, 27-28.

Désobstructions à la pelle et aux tics-boum. Quelques notes biospéologiques.

Pellet P. (2001) Une 'Maison' pour le Salève. Hypogées, 66, 37.

Description de ce projet de centre interactifs, projet qui réunit avant tout le syndicat mixte et le musée d'ethnographie.

Marti P. (2000) Soirée rétrospective de la grotte de Lesvaux: Quand les vieux parlent des plus vieux... Hypogées, 65, 18.

Soirée commémorative pour la découverte des squelettes du néolithique final à la grotte de Lesvaux au Salève.

Favre G. (2000) Quelques observations effectuées dans la grotte de la Vire-Enfer en 1999. Hypogées, 65, 37-40.

Visite de la grotte avec Jacques Martini et observations géologiques faites par ces deux hommes passionnés.

Marti P. (2000) Biospéologie à la grotte de la Vire-Enfer. Hypogées, 65, 40-41.

Quelques résultats des prélèvements biospéléologiques effectués dans cette grotte. Déterminations effectuées par le Musée d'Histoire Naturelle.

Favre G. (1998) Le Seillon "for ever". Hypogées, 64, 27-29.

C'est de cette publication qu'est tirée la topographie disponible sur le site, elle se trouve au format A3 dans ce volume d'Hypogées.

Benzi A. et Bergot S. (1992) Le trou Carmol. Hypogées, 59, 10-11.

Nouveau petit gouffre au Salève, topographie et description de la cavité.

Benzi A., Dupont D., Favre D., Nissile J.-C. et Pavesi O. (1992) La grotte de l'Enfer. Hypogées, 59, 14-19.

Topographie A3 de la cavité et description de la cavité et récits des explorations.

Lenherr C. (1992) Une page se tourne. Hypogées, 59, 20.

Récit du déséquipement de la Bachai di Fayes.

Rossi D. et Schaerrer M. (1991) Bachai di Fayes, une histoire de tuyaux. Hypogées, 58, 2-9.

Topographie A2, coupe et plan de la plus grande cavité du Salève, ainsi que description de la première qui a été faite pour l'occasion.

Schaerrer M. et Rossi D. (1990) Du nouveau à la Bachai. Hypogées, 57, 17.

Annonce d'une pointe à la Bachai et de prochaine retopographie du réseau.

Vuilleumier P. (1987) Les rochers de la Bouillette. Hypogées, 54, 2-3.

Résultats des prospections effectuées, trois grottes topographiées dont la Grotte de l'Etoile.

Viviane et S. Adam (1987) Le seillon for (n')ever ou... les tribulations de deux bleus. Hypogées, 54, 4-5.

Récit d'une première sortie spéléologique au Seillon.

Gabioux B. (1987) Du nouveau au gouffre de Bellevue. Hypogées, 54, 6-7.

Résultats obtenus suite au pompage du lac au pied du premier puits, quelques mètres de première réalisés, topographie.

André P. (1987) Hiboux, choux, genoux ? cailloux ! Hypogées, 54, 8-9.

Topographie de la Faille du Chavardon.

Vuilleumier P. (1987) Initiation topo. Hypogées, 54, 10.

Topographie de la Grotte des Etournelles, réalisée dans le cadre d'une initiation.

Stotzer N. (1986) Nouvelle grotte au Salève. Hypogées, 52, 12.

Découverte de la Faille du Chavardon qui ne sera topographiée que plus tard.

Sesiano J. et Borreguero M. (1983) Quelques colorations en Haute-Savoie. Hypogées, 48, 32-34.

Une coloration à la fluorosceine au gouffre de Bellevue.

Rossi D. et Borreguero M. (1981) Les joies de la Bachai-di-Fayes. Hypogées, 46, 11-15.

La Bachai dépasse le kilomètre...

Karlen J. (1981) En parcourant le Salève. Hypogées, 46, 16-21.

Quelques résultats d'un amoureux du Salève.

Loumont C., Vigny J., Prette A., J.-P. Gaillard, T. Perotti et Borreguero M. (1980) Numéro Spécial : Grotte des Lesvaux (Salève). Hypogées, 44.

Favre G. (1979) Un travail d'équipe et de patience : la Bachai di Faye 1978. Hypogées, 42, 2-12.

Pompage des trois siphon et première derrière.

Prette A. et Favre G. (1979) Il est encore possible de trouver du neuf au Salève ou Tanna Pecket 1977. Hypogées, 42, 29.

De la pointe a été réalisée à la Tanna Pecket.

Pittard J.-J. (1976) Deux petits gouffres du Salève : le "Trou de la Vipère" et "l'Aven d'En Haut-la Vie". Hypogées, 38, 28-29.

Deux cavité d'Essert en Salève appartenant au bassin de la source d'Aigubelle.

Martini J. (1962) Les phénomènes karstiques de la Chaîne du Salève (2ème partie). Hypogées, 6, 15-20.

Le karst post-molassique.

Martini J. (1962) Les phénomènes karstiques de la Chaîne du Salève (1ère partie). Hypogées, 5, 3-9.

le karst antémolassique